

行政区需要状況一覧表

| 通番 | 最新受付日 | 行政区No. | 行政区名 | 年度 | 優先順位 | 事業名 | 要望場所 | 要望内容等 | 予算計上額 (単位:円) | 担当課 | 対応 | 他課又は他団体が対応 | |
|-----|----------|--------|------|----|------|---|--------------------|---|-----------------|----------------|--------|--|-------|
| 427 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 1 | 旭1、2丁目カーブ減速の表示、バンブ等の設置、ゾーン30の指定、横断歩道の設置 | 旭1、2丁目地内 | 旭3丁目サンクスから三好丘中学校までの道路をスピードを出して走る車が多い。道沿いに集会所、公園があり子どもが横断するため危険。「ゾーン30」や、「減速」「スピード落とせ」などの表示や、道路に凹凸を付けるなど減速の工夫をして欲しい。また横断歩道を設置して欲しい。 | | 防災安全課 土木管理課 | 他 済 | (防災安全課) 減速対策及び横断歩道の設置について、豊田警察署へ要望中です。 (土木管理課) 速度落とせの路面表示を平成27年度に行いました。 | 豊田警察署 |
| 428 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 2 | 旭3丁目バス停押しボタン式信号の設置信号の設置 | 旭3丁目バス停付近 | 旭3丁目バス停付近に押しボタン式信号の設置 | | 防災安全課 | 他 | 豊田警察署へ要望中です。 | 豊田警察署 |
| 429 | H27.10.2 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 3 | 市営やすらぎ公園に至る歩道及び歩行者専用道路の新設 | やすらぎ公園付近 | やすらぎ公園増設に伴い徒歩で行かれるお年寄りがさらに増えると思われます。また交通量が多く大変危険です。よって安全対策のため、三好丘旭4丁目の信号交差点より下記の範囲に歩道の整備を要望します。またやすらぎ公園と旭4-19を通じる歩行者専用(バリアフリー)道路の新設をお願いします。 | | 環境課 都市整備課 | × △ | (環境課) やすらぎ公園の現在の出入口とは別に、三好丘旭4丁目からの歩行者の新たな出入口について、第2期工区整備工事の中で施工に向けて、工事施行依頼課と検討しましたが、砂川衛生プラントへの搬入車両との安全対策上の懸念もあることから、当該工事での整備は見送ることとします。 (都市整備課) 市道三好丘旭下り松線の歩道設置については、歩行者等の増加状況をみて検討を進めてまいります。 | |
| 430 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 4 | 旭4丁目バス停付近カーブミラーの設置 | 旭4丁目バス停付近 | 旭4丁目バス停付近の大通りへ出る時、車、歩行者、自転車が見えにくい。福谷通り開通により車の交通量が増え、危険性をはらんでいるのでミラーの設置をお願いしたい。 | | 都市整備課 | × | 市道福谷線は歩道があります。基本的には歩道付の交差点には歩行者の確認用のカーブミラーは設置しません。 | |
| 431 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 5 | 旭3丁目カーブミラーの設置 | 旭3丁目アヴニール三好丘E棟奥T字路 | 旭3丁目1番地付近のT字路は建物により、左右の見通しが非常に悪く車や自転車を直接確認することができないため、極めて危険。車の衝突や、自転車と接触しそうになったとよく聞く。カーブミラーを設置して欲しい。 | | 都市整備課 | △ | 市道三好丘旭42号線と市道三好丘旭43号線との交差点については通過車両の視認性の確保が困難なため設置必要と考えます。設置場所が民地内電柱が望ましいため地権者の同意が必要となります。地元で調整ができれば今後、検討してまいります。 | |
| 432 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 6 | 旭2丁目T字路にミラー設置 | 旭2丁目地内下り松公園西側 | 旭2丁目T字路で、大通りにでる際、視界が悪く危ないので4つミラーを設置してほしい。 | 330,000 | 都市整備課 | △ | 市道三好丘旭8号線と市道三好丘旭14号線との交差点については通過車両の視認性が困難なためカーブミラーの設置を平成28年度予定しております。他3ヶ所の内2つの要望箇所については設置は必要と考えますが予算的に平成28年度は設置できないため、平成28年度以降に行政区の優先順位と予算の状況を見ながら整備していきます。市道三好丘旭3号線と市道三好丘旭4号線との交差点は通過車両の視認性が確保できるため設置不要と考えます。 | |
| 433 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 7 | 旭4丁目から線に抜ける道路のカーブミラーの設置 | 旭4丁目地内 | 旭4丁目から三好丘線に抜ける道路を北東方面から南へ抜けてきた車が、東西の車を確認しようと交差点で一時停止しても住宅の陰になり直前まで目視で確認できない。安全のためにカーブミラーをつけてほしい。 | | 都市整備課 | △ | 市道三好丘旭39号線と里道(豊田市境)との交差点ですが、西側は通過車両の視認性の確保が困難なため必要と考えますが、平成28年度以降に行政区の優先順位と予算の状況を見ながら整備していきます。 | |
| 434 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 8 | 三好丘中学校付近の防犯灯の設置 | 三好丘中学校南側 | 部活帰りの中学生が歩くのに暗く危ないため、三好丘中学校正門付近の北側歩道及び緑地側歩道の防犯灯の設置をお願いしたい。 | | 防災安全課 学校教育課 | 済 他 | (防災安全課) 北側歩道には既に防犯灯が設置されています。緑地側歩道へは平成27年度に対応しました。 (学校教育課) 学校での登下校の指導を依頼します。 | |
| 435 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 9 | 旭5丁目佐藤牧場向かい街路灯の設置 | 旭5丁目佐藤牧場向かい | 浄水方面からの帰宅者が歩道を歩く際、照明がなく暗くて危険な為街路灯の設置をお願いしたい。 | | 都市整備課 | × | 設置場所は基本的には信号交差点や横断歩道等に設置を考えています。今回の箇所については歩道が薄暗いということでは設置することは考えていません。 | |
| 436 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 10 | 旭4丁目、5丁目の防犯灯設置 | 旭4丁目、5丁目 | 旭グラウンド南側に2箇所暗くて危険な場所があるため防犯灯の設置をお願いしたい。 | 34,000 | 防災安全課 | △ | 4丁目の箇所については、付近に既設防犯灯があるため設置いたしません。 5丁目の箇所については、平成28年度予算で対応予定です。 | |

済…平成27年度予算等で対応済のもの
○…平成28年度予算等で対応予定のもの
△…検討中及び、一部のみ対応予定のもの
×…対応できないもの
他…他機関の対応のもの

行政区需要状況一覧表

○…平成27年度予算等で対応済のもの
 ○…平成28年度予算等で対応予定のもの
 △…検討中及び、一部のみ対応予定のもの
 ×…対応できないもの
 他…他機関の対応のもの

| 通番 | 最新受付日 | 行政区No. | 行政区名 | 年度 | 優先順位 | 事業名 | 要望場所 | 要望内容等 | 予算計上額(単位:円) | 担当課 | 対応 | 他課又は他団体が対応 | |
|-----|----------|--------|------|----|------|---------------------|------------------|---|-------------|-------------------------|---------|--|-------|
| 437 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 11 | 旭2丁目横断歩道の設置 | 旭2丁目地内下り松公園南側 | 旭2丁目4番地付近の車両と遊歩道の交差点は、遊歩道からの歩行者が頻りに横断するにも関わらず、車速を緩めない車が多い。遊歩道の歩行者が必ず横断する場所なので横断歩道の設置をお願いします。 | | 防災安全課 | 他 | 豊田警察署へ要望中です。 | 豊田警察署 |
| 438 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 12 | 旭1、2丁目住宅地内道路の警告表示 | 旭1、2丁目住宅地内道路 | 旭1、2丁目住宅地内道路の暴走、制限速度オーバーの車が多いので警告表示、減速指示をお願いしたい。 | | 防災安全課 土木管理課 | 他× | (防災安全課) 減速対策について、豊田警察署へ要望中です。 (土木管理課) 緊急性と必要性を考慮し、予算の範囲内で順次検討してまいります。 | 豊田警察署 |
| 439 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 13 | 三好丘中学校東側交差点の減速措置 | 三好丘中学校東側交差点 | 三好丘中学校東側交差点をスピードを出したまま通り過ぎたり、信号無視する車があり、危険。三か所の減速の凸凹や、ゾーン30等措置をお願いしたい。 | | 防災安全課 土木管理課 学校教育課 | 他× 他 | (防災安全課) 安全対策について、豊田警察署へ要望中です。 (土木管理課) 緊急性と必要性を考慮し、予算の範囲内で順次検討してまいります。 (学校教育課) 学校での登下校の指導を依頼します。 | 豊田警察署 |
| 440 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 14 | 旭3丁目道路の一旦停止 | 旭3丁目地内 | 旭3丁目に新築住宅が増えたことで交通量も増え、優先道路がどちらなのか不明でどちらの道路からも勢いよく車が飛び出してくる場面をよく見る。優先道路出ない方に、「止まれ」マークをつけてほしい。 | | 防災安全課 | 他 | 豊田警察署へ要望中です。 | 豊田警察署 |
| 441 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 15 | 旭3丁目サンクス交差点減速表示 | 旭3丁目 | 旭3丁目サンクス前の交差点、サンクス駐車場まわりの車どおりが多くスピードを出している車が多い。下り坂で直進車がスピードを上げてくる為、右折車と衝突事故も起きている。歩行者信号も付けるなどスピードを落とす工夫をお願いしたい。 | | 防災安全課 土木管理課 | 他× | (防災安全課) 歩行者用信号の設置及び安全対策について、豊田警察署へ要望中です。 (土木管理課) 緊急性と必要性を考慮し、予算の範囲内で順次検討してまいります。 | 豊田警察署 |
| 442 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 16 | 浄水伊保原南交差点右折信号の設置 | 三好丘旭側から浄水伊保原南の信号 | 三好丘旭側から浄水伊保原南の信号を右折するのに大変な渋滞を引き起こしている。豊田側から赤進入してくるため、右折ができない。右折信号を設置してほしい。 | | 防災安全課 | 他 | 豊田警察署へ要望中です。 | 豊田警察署 |
| 443 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 17 | 三好丘緑地公園からの遊歩道の街路樹剪定 | 三好丘緑地公園 | 三好丘緑地公園の隣、豊田通商から旭グラウンド間の遊歩道の明るさを確保してください。街灯よりも木の枝が伸び、夜道が暗いので街灯より街路樹の高さを低く保ってください。 | | 土木管理課 | 済 | 街路樹の剪定については、街路樹維持管理業務委託の中で行っており、道路照明の明りに支障無い様に街路樹を強剪定をするなどで対応しました。 | |
| 444 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 18 | 三好丘中学校前のアジサイの剪定 | 三好丘中学校前 | 三好丘中学校前、歩道に街路樹の根元にアジサイが植えられているが、運転席から横断者(中学生)が見えにくい。低く剪定をお願いします。 | | 土木管理課 学校教育課 | 済 他 | (土木管理課) 平成27年度に対応しました。 (学校教育課) 学校での登下校の指導を依頼します。 | |
| 445 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 19 | 遊歩道の街路灯について夜中点灯依頼 | 旭行政区地域全般 | 遊歩道の街路灯を防犯上、夜中点灯してほしい。 | | 土木管理課 | × | 自転車歩行者専用道路の道路照明の点灯時間につきましては、近隣住民への配慮により、夜中点灯をしておりません。 | |
| 446 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 20 | 旭2丁目側溝蓋の設置 | 旭2丁目 | 旭2丁目の側溝の蓋がなく、落葉やゴミがたまりやすい。側溝蓋の設置をお願いします。 | | 土木管理課 | △ | 定期的な清掃で対応します。 | |
| 447 | H27.7.27 | 23 | 三好丘旭 | 28 | 21 | 旭2丁目3-20側溝蓋の設置 | 旭2丁目3-20付近 | 旭2丁目3-20側溝に蓋が無く落葉や投げ込まれたごみがマスに溜まり水の流れが悪く雨水が道路にあふれる事もある。側溝蓋の設置をお願いしたい。 | | 土木管理課 | × | 現場を確認したところ、設置されていました。 | |

行政区需要状況一覧表

済…平成27年度予算等で対応済のもの
 ○…平成28年度予算等で対応予定のもの
 △…検討中及び、一部のみ対応予定のもの
 ×…対応できないもの
 他…他機関の対応のもの

| 通番 | 最新受付日 | 行政区No. | 行政区名 | 年度 | 優先順位 | 事業名 | 要望場所 | 要望内容等 | 予算計上額 (単位:円) | 担当課 | 対応 | | 他課又は他団体が対応 |
|-----|-----------|--------|------|----|------|---------------------------|-----------------------|--|-----------------|---------|----|--|------------|
| 448 | H27.5.26 | 23 | 三好丘旭 | 27 | 緊急 | 下り松公園のバスケットゴール | 下り松公園 | 下り松公園のバスケットゴールが壊れたままの支柱のみの状態であり復旧を依頼したい。 | | みどりの推進課 | 済 | 平成27年度に対応しました。 | |
| 449 | H27.5.27 | 23 | 三好丘旭 | 27 | 緊急 | 旭1丁目カーブミラーの取付け | 旭1丁目 | 交通量が多いが見通しが悪く、4月初旬に交通事故が発生しており危険なためカーブミラーの取り付けを要望する。 | | 都市整備課 | 済 | 平成27年度に対応しました。 | |
| 450 | H27.5.28 | 23 | 三好丘旭 | 27 | 緊急 | 三好丘5丁目交差点(メグリア北西角)に右折信号設置 | 三好丘5丁目交差点(メグリア北西角) | 豊田知立バイパス線の開通により、交通量が大幅に増加。車両の右折が大変困難なため右折信号の設置を要望する。 | | 防災安全課 | 済 | 平成27年度に対応しました。 | 豊田警察署 |
| 451 | H27.7.17 | 23 | 三好丘旭 | 27 | 緊急 | 三好丘旭集会所北側(高嶺墓地前)カーブミラー設置 | 三好丘旭集会所北側(高嶺墓地前) | 三好丘旭集会所裏駐車場からの子どもの飛び出しが多く、道路の見通しも悪く、またスピードを出して走行する車も多いため、カーブミラーの設置を希望する。 | | 都市整備課 | × | 集会所裏駐車場からの子どもの飛び出し抑制や道路を横断するためのカーブミラーの設置は解決策として適切ではないと考えるため、設置しません。 | |
| 452 | H27.8.17 | 23 | 三好丘旭 | 27 | 緊急 | 下り松公園、三戸口公園周囲の側溝蓋の設置 | 旭2丁目下り松公園、旭5丁目三戸口公園周辺 | 下り松公園、三戸口公園周囲の側溝に蓋がなく、ボールや落ち葉が落ちて困る。また子どもが落ちて怪我をしたことがある。側溝蓋の設置をお願いしたい。 | | 土木管理課 | 済 | 平成27年度に対応しました。 | |
| 453 | H27.10.13 | 23 | 三好丘旭 | 27 | 緊急 | 三戸口公園遊歩道の飛び出し防止ガードの設置 | 三戸口公園遊歩道 | 三好丘旭5丁目三戸口公園の遊歩道から車道に出る2か所に石の車止めがありますが、子どもの飛び出しが多く危険です。裏には旭グラウンドがあり、サッカー練習の送迎でスピードを出す車が多く、あぶない。アーチ状のガードを付けることでしっかりと飛び出しを抑制することができると思われる。 | 1,950,000 | 都市整備課 | ○ | 市道三好丘旭19号線と市道三好丘旭自転車歩行者専用道14号線との交差点ですが、設置が必要と考えますので、平成28年度予算対応予定であります。 | |
| 454 | H27.11.9 | 23 | 三好丘旭 | 27 | 緊急 | 旭4丁目砂川衛生プラント前歩道 防犯灯の設置 | 旭4丁目砂川衛生プラント前歩道 | 防犯灯がなく、4丁目住民の帰宅者が暗く危ない。電信柱7~8本防犯灯を設置して欲しい。 | | 防災安全課 | △ | 付近に既設道路照明灯があるため、設置できる2箇所について、平成27年度に対応しました。 | |