

# 令和2年度需要調査の対応状況等

対応  
 済...令和2年度予算等で対応済のもの  
 ◎...令和2年度予算で対応予定のもの  
 ○...令和3年度予算等で対応予定のもの  
 △...検討中及び、一部のみ対応予定のもの  
 ×...対応できないもの  
 他...他団体が対応のもの

通番	事業名	要望場所	要望内容等	所管課	対応	対応状況又は方針	他団体が対応
1	旭橋歩道橋に手すりを設置	旭5丁目1-26付近	ファミリーマート北の旭橋歩道橋に手すりの設置をお願いします。昨年(2019年度)にも提出。高齢者が歩きにくく、危険。	道路河川課	△	市道階段部の手すりについては、利用状況を考慮し計画的に設置するよう検討してまいります。	
2	安全のみどり線設置	三好丘旭4丁目14-12丘小(36)追加集合場所	三好丘旭4丁目14-12前道路は、朝の駒場線渋滞により通り抜けが発生し子どもたちが危険を感じている。今年度三好丘旭集合場所36に追加されているが、通学路に安全のみどり線がなく、自動車を運転する人等に対して通学路の認識をもたせ、児童生徒の交通事故防止を図るために安全のみどり線の設置をお願いします。	教育行政課	済	令和2年度に安全のみどり線を設置済です。	
3	住宅街の通り抜け車両対策	旭4・5丁目付近	伊保原南交差点から来て、信号を避けるために住宅街を通り抜ける車両が多い。特に減速せずに通り抜ける車が多く、子どもの通学時に危険。対策をお願いします。〈具体例〉時間帯による規制、車線(消えかけ)を内側に狭く、ゴムポールで速度抑制、ソリッドシートで速度抑制、ゾーン30化、制限速度の見える化、監視カメラ	防災安全課 道路河川課 教育行政課	(防災安全課) 他 (道路河川課) × (教育行政課) 済	(防災安全課)【豊田警察署より】 当該地の住宅街への流入する車両は多くはないですが、僅かに見受けられました。対策として例えば歩行者用道路又は右左折禁止規制を実施して対策を講じる方法がありますが、同規制は、通行する付近住民にも等しく規制の対象となることから、難しいと考えます。 (道路河川課) 通り抜け車両の対策をすることで生活道路として不便が起きる状況が生まれる可能性があります。状況を勘案しどのような対策が可能か検討します。 (教育行政課) 令和2年度に安全のみどり線を設置済です。	豊田警察署
4	三好丘緑地等に「かまどベンチ」の設置	三好丘緑地	三好丘小学校をはじめ避難所が決められているが、三好丘旭全ての人には足りない。戸建ては多いが集合住宅も多く、公共スペースを有効に使えるようにするために、公園に「かまどベンチ」の設置をお願いします。豊田市など近隣では設置済みの市町村も多い。	防災安全課 公園緑地課	(防災安全課) △ (公園緑地課) ×	(防災安全課) 現在、公園等の緑地に、防災安全課として「かまどベンチ」を設置する予定はありません。 基本的に、物資等の配給が行き届かない公園等での、テント泊による避難は想定しておらず、各広域避難場所運動場等での避難を推奨します。 (公園緑地課) 有事の際に管理者として十分な対応ができないため、公園への設置は計画しておりません。	
5	遊歩道に休憩用ベンチの設置	駅から三戸口公園までの遊歩道	三好ヶ丘駅から三戸口公園への遊歩道にベンチを増設してほしい。高齢者が健康のために遊歩道を散歩する機会が多く、休憩できる場所が必要。	道路河川課	△	優先度を考慮し予算の範囲内で検討していきます。	
6	行政区内有線放送の廃止	-	行政区の有線放送は区民が聞き取りにくく、現状形骸化している。市役所の一斉放送で補い、行政区の放送は廃止したい。廃止に伴い、集会所内の発信装置と各地の中継施設の撤去が必要。	協働推進課	×	令和4年度以降で対応を検討していきます。	

7	「旭集会所」の改装と増築工事	2丁目14-2	集会所を利用者のニーズに合わせて改築してほしい。 ・畳の部屋をフローリングに・ホールを広くするため、南側に2m増築。ホールが狭く、行政区役員会はコロナ対策のため毎月同じ内容を2回に分けて開催せざるを得ない。週3回の高齢者向け健康体操も毎回の人数を半数にして開催。毎回参加していた人たちも隔週で参加せざるを得ない。コロナ対策以前から健康体操は登録人数が増加し、収容が難しくなっていた。	協働推進課	○	令和3年度予算で対応していきます。	
8	「旭の家」の倉庫の屋根雨漏り工事	福谷町下り松160	旭の家の倉庫は、もとは農業器具庫で使われていたものを、近年、行政区の各行事のテントや道具等の倉庫として使用していた。最近、この倉庫を整理し、ポッチャなどのスポーツ利用やいきいきクラブの会合に使用したり、その存在価値がますます高まってきた。ところが、「大雨の際に倉庫の屋根から雨漏りがする」との苦情が利用者から寄せられたので、緊急に屋根補修の工事を行いたい。	協働推進課	×	改修等の補助制度は、行政区の拠点となる施設(1行政区1施設)のみとしておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。	
9	「旭の家」の浄化槽廃止および下水道接続工事	福谷町下り松160	旭の家は、もともと特定の利用者が使用する性質の施設であったため、浄化槽の形で支障を生ずることはなかった。ところが、昨年度から子ども食堂の開始により、利用者が急増したため、トイレを下水道に接続する工事が必要になった。すぐ南側の市道には下水本管が通っているので、敷地内工事を行い本管に接続させたい。	協働推進課	×	改修等の補助制度は、行政区の拠点となる施設(1行政区1施設)のみとしておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。	
10	「旭の家」西側の新築住宅街に街路灯設置	福谷町下り松160	新築住宅建設に伴い街路灯の増設をお願いします。昨年(2019年度)にも提出済みの案件。	防災安全課	済	令和元年度中に設置済みです。	
11	市立中央図書館のホームページの刷新	-	みよし市の中央図書館のホームページが使いにくい。蔵書検索とログインぐらいはページトップに出すべき。豊田市中央図書館のホームページを参考にしてはどうか。	生涯学習推進課	済	みよし市中央図書館ホームページのトップ画面から蔵書検索とログインメニューのボタンを配置できるよう令和2年度中に修正しました。	
12	旭四丁目住宅街交差点の交通安全対策	旭四丁目	地図の3か所の交差点はどちらが優先なのかわからず、車の飛び出しが非常に多い。現在は「止まれ」の表示がどちらにもない。車同士がぶつかりそうになるのを頻繁に見かける。優先道路の表示や一旦停止の印などをお願いします。	防災安全課	他	【豊田警察署より】 当該地は、通過車両は特に多いとは言えず、その他終日の交通量も限られ、道路環境等を総合的に検討した結果、一時停止規制の必要性は低いと考えますので現状維持でお願いいたします。	豊田警察署
13	福谷下り松の市道の交通安全対策	福谷下り松	旭の家の前の五差路に信号機の増設、旭二丁目の東南の角にミラーをお願いします。旭の家から佐藤牧場に抜ける道は豊田方面への通り抜けに使われ、朝夕の交通量が多い。見通しが悪いのにスピードを出している車が多い。小学生の通学路でもある。2019年度に新築住宅が建ち、子どもが増加。現在は小学生3名。7年後には11名以上。	防災安全課 道路河川課 教育行政課	(防災安全課) 他 (道路河川課) × (教育行政課) 他	(防災安全課)【豊田警察署より】 当該地に信号機を設置するためには、歩行者が安全に横断待ちをするために必要な滞留場所を確保することが出来ず、また民家駐車場の乗り入れ部分等があることを考慮して、設置は難しいと考えます。 (道路河川課) 道路反射鏡設置判断点数表にて採点した結果、優先度としては劣るので現状でお願いいたします。 (教育行政課) 当該道路は指定通学路線外です。関係部署に対応を依頼します。	豊田警察署

14	旭二丁目の8m道路の交通安全対策	旭二丁目	スピードを出す車が多く、危険。60～70キロ走行もある。遊歩道からの子どもや自動車の飛び出しもあって、大変危険。道路に対策をお願いしたい。・速度表示の設置・スピードを落とすよう、バンプの設置	防災安全課 道路河川課	(防災安全課) 他 (道路河川課) ×	(防災安全課)【豊田警察署より】 当該路線は速度30km/h規制となっています。速度標示位置を選定して警察本部に具申予定です。設置時期については、順次整備するため、未定です。 (道路河川課) 平成30年度に速度抑制の対策を行い、現在30キロ規制があります。	豊田警察署
15	三好丘緑地駐車場の角の交通安全対策	三好丘緑地	三好丘緑地駐車場前の道路は住宅街で子供の往来も多い。スピードを出す車が多いので、原則対策をお願いします。・バンプ・オービス・注意看板・カーブミラーをさらに大きくなど	防災安全課 道路河川課	(防災安全課) △ (道路河川課) ×	(防災安全課) 注意喚起看板の設置につきましては、行政区の一括交付金を利用したの対応をお願いします。 その他のスピード対策につきましては、今後道路管理者及び警察と協議し、検討していきます。 (道路河川課) 現在設置してあるカーブミラーで確認できるため、現状でお願いします。	
16	三好丘緑地駐車場出入口付近の駐車車両対策	三好丘緑地	三好丘緑地駐車場の出入口近くに、夜間よく車が停車している。夜間スピードを出してコーナーを曲がる車が追突しそうになっている。夜間に騒いでいたり、停車中の車の中に人が乗っていて怖い。犯罪や事故が起きる危険性がある。駐車場出入口の車が止まる(地図参照)に三角コーンを置いて駐車禁止にしてほしい。	防災安全課 道路河川課	(防災安全課) ×・他 (道路河川課) ×	(防災安全課) 注意喚起の看板等設置につきましては、行政区の一括交付金を利用したの対応をお願いします。 【豊田警察署より】 駐車場出入口3mは、法定の駐車禁止場所となります。駐車違反車両を発見した際は、警察に通報してください。 (道路河川課) 平成30年度に速度抑制対策のため車道幅員を減少させ、歩行空間を確保した路線です。ポストコーンなどの設置はできませんので、現状でお願いします	豊田警察署
17	浄水町伊保原南交差点に右折矢印式信号の設置	浄水町伊保原南交差点	三好丘から豊田へ向かう「浄水町伊保原南交差点」は、右折レーンはあるが右折信号がなく、黄色から赤に変わる間でしか右折できない。右折矢印式信号の設置を検討してください。	防災安全課	他	【豊田警察署より】 市外のため、行政区内の事案の要望をお願いします。	豊田警察署
18	旭四丁目遊水地横の交差点に右折矢印信号設置	旭4丁目14-7付近	豊田方面(浄水伊保原南交差点)から来る車が右折できない。右折が難しいので、旭五丁目や四丁目の住宅街が通り抜けに使われてしまう。基本的に愛知県人は道を譲らないことを前提に、対策を考えてほしい。たとえば、右折の多い交差点を時差式にするなど。	防災安全課	他	【豊田警察署より】 当該地は南進右折車両が多く、直進車両が進めない時もあるが頻繁ではなく、北進直進車両が途切れることもあり、南進右折車両がスムーズに進行することを確認しました。周辺の交通流等を総合的に検討しましたが、現状維持でお願いします。	豊田警察署
19	三好ヶ丘駅前交差点に右折矢印信号を設置	三好ヶ丘駅	ロータリーから出る交差点に右折信号をつけてほしい。東郷方面からきて左折する車は信号無視をする方が多く、ロータリーから信号を右折することが難しい。右折するところには歩行者信号が青になったり、事故につながりそうな場面をよく目にする。	防災安全課	他	豊田警察署から回答が提出され次第、回答を送付します。	豊田警察署
20	旭三丁目アヴェニール前付近に横断歩道設置	3丁目2-3前	アヴェニール三好丘B棟前から、道路をはさんだ向かいのありたけ歯科まで、道路を横切る人が多い。ありたけ歯科の前にはさんさんバスのバス停もある。車のスピードも出ていて、死亡事故の危険もある。横断歩道の表示をお願いしたい。押しボタン式信号と併設で直進部分の場所への設置も検討して頂きたい。	防災安全課	他	【豊田警察署より】 当該地は通学路の指定はなく、横断需要は限られ、バス停付近でバスが停車した際は、横断者の発見が遅れる等を総合的に検討し、横断歩道及び押ボタン式信号機の設置は困難と考え、横断歩道の設置は見送ることとします。	豊田警察署

21	旭二丁目交差点に歩行者用信号の設置	2丁目ファミマ前	ファミリーマートと県営団地の間の交差点は、北と南は歩行者信号が無いので、つけてほしい。	防災安全課	他	【豊田警察署より】 当該地は歩行者、特に学童の通学時、東西の歩行者用信号機で横断歩道で横断しており、要望の南北の横断歩道の横断需要は限られていることを考慮して、設置の必要性は低いと考え、信号機の増設は見送ることとします。	豊田警察署
22	旭四丁目バス停付近に横断歩道設置	さんさんバス旭4丁目付近	図で示す場所は遊歩道が分断されており道路横断が多変危険。1周5キロの遊歩道をジョギングやウォーキングする人が増えたので道路を渡る人が多く、ぜひ横断歩道をつけてください。	防災安全課	他	【豊田警察署より】 当該地は、通学路に指定されたおらず、横断需要は限られる等を総合的に検討し、必要性は低いと考えられることから、横断歩道の設置は見送ることとします。	豊田警察署
23	三好丘中東交差点にミラー設置	三好丘中東側付近	三好丘中学東の交差点は、保見との抜け道に使われており、朝夕は特に交通量が多い。保見から来る車が勢いよく発信してきて危険。何度か轢かれそうになった。この横断歩道は三好丘中学の生徒もたくさん通る。車の運転手から信号を渡る歩行者の姿が見えるように、図で示す位置にミラー設置をお願いします。	道路河川課	×	信号交差点のためカーブミラーの設置はできません。現状でお願いします。	
24	旭五丁目旭グラウンド東のT字路にミラー設置	5丁目7-1	旭5丁目の三戸口公園と旭グラウンド近くのT字路の見通しが悪い。朝夕の通勤時の通り抜けの車が多く、学生は公園とグラウンドの遊歩道利用のため、車を気にせずに自動車で突き抜けていく。鬼頭さん宅の木の枝が伸びて、夏は見通しが悪い。	道路河川課	×	道路反射鏡設置判断点数表にて採点した結果、優先度としては劣るので現状でお願いします。	
25	旭集会所周辺の道路にミラー設置	2丁目11-10	地図で示すAにカーブミラーの設置をお願いします。・見通しが悪いのに、スピードを出した車が多い。・公園や集会所が近いので、子どもたちと接触する危険がある。・特に地図のAの場所は、矢印の方向に速い速度で侵入する車が多い。	道路河川課	△	集会所西側のカーブミラーについては、令和2年度に設置しました。集会所南側については、道路反射鏡設置判断点数表の結果により、優先度を考慮し検討してまいります。	
26	旭二丁目のT字路にミラー設置	2丁目5-2	地図で示すT字路を右左折する際、南側の視界が悪く、そちらに気を取られていると、北側から来る車の発見が遅れてぶつかりそうになる。カーブミラーの設置をお願いします。	道路河川課	×	道路反射鏡設置判断点数表にて採点した結果、優先度としては劣るので現状でお願いします。	
27	旭5丁目交差点の交通安全対策	5丁目3-5	大通り(福谷線)に出る際に、下り坂をよく下ってくる中学生の自転車に驚かされる。出会い頭の事故防止対策をお願いします。・カーブミラー・自転車や歩行者に出てくる車に注意を促す看板	防災安全課 道路河川課	(防災安全課) × (道路河川課) △	(防災安全課) 注意喚起の看板等設置につきましては、行政区の一括交付金を利用しての対応をお願いします。 (道路河川課) 道路反射鏡設置判断点数表にて採点した結果、優先度としては劣るが緊急性と優先度を考慮し予算の範囲内で検討します。注意看板については、視認距離の妨げになるため現状でお願いします。	
28	旭二丁目ファミリーマート北交差点にミラー設置	2丁目ファミリーマート北	ファミリーマートの道を三好丘中学方面に歩く人と、三好ヶ丘駅から遊歩道を自転車で向かってくる人が、出会い頭でぶつかりそうになって危険。壁が高くて見通しが悪い。ミラー設置をお願いします。	道路河川課	×	道路反射鏡設置判断点数表にて採点した結果、優先度としては劣るので現状でお願いします。	
29	旭3丁目アヴェニール南のT字路のスピード対策	3丁目1-23付近	旭三丁目アヴェニール南のT字路。メグリア方面からきて左折する車の減速が小さく、歩道もない為歩行者が危ない。スピードを出せないような対策が必要。たとえば、刑務所方向へダミーの横断歩道を置く。	防災安全課 道路河川課	(防災安全課) × (道路河川課) ×	(防災安全課) 現状でお願いします。 (道路河川課) 横断歩道もあり、歩道も整備済みなので現状でお願いします。	

30	旭一丁目・二丁目付近のゴミ集積所の増設	旭一丁目付近	旭一・二丁目の住民が使っていた梅林の横にあったゴミ集積所が住宅新築に伴って閉鎖になり、三好丘緑地横の集積所まで運ばなければならない。高齢化もあって、遠い距離ごみを運ぶのは難しい。近くにゴミ集積所の復活をお願いします。更地の後に建った住宅の居住者に、集積所の設置を打診したが断られた。住宅または土地所有者の理解が得られれば行政区として対応したい。	環境課	△	9/16旭区長に電話済み。土地の所有者、周辺住人、計画収集業者が了承すれば集積所設置は可能と回答。近隣住民への了解は行政区に取ってもらうことになると回答しました。
31	遊歩道の側溝に蓋を設置	駅から三戸口公園までの遊歩道	三好ヶ丘駅から三戸口公園への遊歩道の側溝に蓋をつけてください。落ち葉がたまって清掃が大変です。⇒側溝にふたをかける市の基準の説明が必要。それを行政区からも区民に周知したい。	道路河川課	×	雨水の集水効率を踏まえ側溝に蓋を設置しておりません。現状でお願いします。
32	三戸口公園のほこり対策	三戸口公園	三戸口公園のほこりがひどく、北風で隣接する住宅地にかかる。全面芝生化するか、南側の住宅地との境にフェンスを設置してほしい。	公園緑地課	△	飛散防止材の散布を検討します。
33	やすらぎ霊園へのアクセスの安全対策	やすらぎ霊園	やすらぎ霊園に行く道は、徒歩で行こうと思うと路肩を歩くしかない。歩道もなく、車が横を通り、大変危険。遊水地の横に歩道やガードレールを整備できないか。または、住宅街の方から階段をつけてほしい。免許返納も考えており、安全に徒歩で行けるようにしてください。	環境課 道路河川課	(環境課) × (道路河川課) ×	(環境課) 住宅街側への階段設置は、下記の理由より対応不可です。 ・霊園利用者以外が霊園の駐車場を利用することによる、住宅街と霊園の防犯及び管理上の問題があるため。 ・霊園の工事期に、住民から「墓が見えるのは気味が悪い」等の理由により、住宅街と霊園を樹木で隔てているが、階段を設置すると、樹木の一部を伐採することとなり、住宅街から霊園が見えるようになってしまうため。 (道路河川課) 歩道用地がないため歩道の設置はできません。現状でお願いします。
34	道路補修について	さんさんバス旭3丁目バス停前	さんさんバスの旭3丁目バス停前(旭3-1-52)のアスファルトが破損しています。至急補修をお願いいたします。破損した箇所は地図中の矢印で示した場所です。区民の方がすでに市役所道路河川課に連絡済みです。	道路河川課	○	令和3年度予算で対応します。
35	旭四丁目斜面の枯れ木の伐採	旭4丁目	台風などの場合に倒木の危険性があるので、市有地の枯れ木の撤去をお願いします。 1. 住宅地と砂川衛生プラントの境の市有地の斜面の上にある枯れた松 台風などの場合に木ごと倒壊する恐れがある。 2. ガードレールのすぐ外の雑草 貞宝カントリーとの境にあるガードレールの下細い土地が市有地であれば、雑草を撤去してほしい。	公園緑地課	済	令和2年度対応済
36	側溝の雨水集水木の浚渫	三好丘旭5丁目17-1付近	当該箇所の集水桝はかなり深さがあるため、町内の清掃活動ではきれいにするのが難しいため、長年にわたり積もった土などで、台風の時など道路冠水の恐れがある。一度点検し、浚渫してほしい。	道路河川課	済	職員にて対応しました。

37	旭の家の前面道路の草刈り	旭の家の前面道路	旭の家の前面道路は、三好丘旭から浄水方面への通り抜けとして利用され、幅員が狭い割には通り抜け車両の台数が多く、スピードも相当出ている。この道路には歩道がなく、道路わきに草も茂っているため、交通安全上危険な状態にある。道路わきの草刈りをお願いしたい。	道路河川課 環境課 スポーツ課	済	【道路河川課】 令和2年10月に草刈を実施しました。 【環境課】 R2.8.21に現地確認をし、R2.8.24に所有者に通知した。 【スポーツ課】 早急に草刈りを実施しました。	
38	県営住宅のゴミ集積場の啓発看板設置	県営住宅のゴミ集積場内	毎週金曜日に「プラスチック製容器包装」の資源回収の際に、違反シールが貼られ未回収の袋が何袋か見受けられる。今後、資源回収を円滑にし、住宅の自治会が住民に指導しやすくするために、「プラスチック製容器包装」の袋に入れてはいけないものや入れ方が正しくないものの例示をわかりやすく、集積場に見本の看板を設けるもの。	環境課	済	看板用資材の提供を行いました。	